


## PLANTA DE DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO Y ACABADOS

ESCALA 1:50

## EQUIPO CONTRA INCENDIO

| | |
|---|---|
| | EXTINTORES A BASE DE AGUA. FUEGOS CLASE A. CAPACIDAD 9.46 LITROS. |
| | EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO. FUEGOS CLASE A–B–C. CAPACIDAD 4.54 Kgs, ❁ 15mts. |
| | EXTINTORES A BASE DE DIOXIDO DE CARBONO. FUEGOS CLASE: B–C. CAPACIDAD 4.54 Kgs, ❁ 15mts, según INS. NO SE RECOMIENDA UTILIZAR DONDE PERMANEZCAN EQUIPOS DE COMPUTO. |



NOTAS:

–TODOS LOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU PARTE SUPERIOR A 1.25mts S.N.P.T, DEBEN CONTAR CON SELLO UL.

| SIMBOLOGIA DE ACCESORIOS A COLOCAR | | |
|---|---|---|
| Ⓐ | SUMINISTRADOR DE JABÓN TIPO SANI FRESH O SIMILAR APROBADO | |
| Ⓑ | ESPEJO DE 6 mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU BORDE INFERIOR A 80 cm S.N.P.T., POR TODO EL ANCHO DEL MUEBLE DEL LAVATORIO. 3 DE 1,00X0,80 Y 1 DE 1,00X0,60 | |
| Ⓒ | PAPELERA EN HN, VER DETALLE EN LÁMINA 4 / 5 | |
| Ⓓ | LAVATORIO AQUALYN DE UN HUECO, AMERICAN STANDARD O SUPERIOR, CACHERA DE METAL CROMADO CON BOTON DE PRESION TIPO "PUSH", a 80 cm S.N.P.T. | |
| Ⓔ | PORTA ROLLOS DE TAPA ACRÍLICA, BASE DE PLÁSTICO DE SCOTT PAPER O SIMILAR | |
| Ⓕ | MINGITORIO TIPO ARTICO DE AMERICAN STANDARD O SUPERIOR, MEDIANO COLOR BLANCO, CON BOTON DE PRESION TIPO "PUSH", ALTURA SEGÚN CATALOGO DE FABRICANTE | |
| | 1ª Y 2ª CICLOS: M-1= ALTURA DE NIÑO; M-2= ALTURA DE ADULTO | 3ª Y 4ª CICLOS: M-1= ALTURA DE ADULTO; M-2= ALTURA DE ADULTO |
| Ⓖ | INODORO ECOLINE DE AMERICAN STANDARD O SUPERIOR, COLOR BLANCO ANTIVANDÁLICO | |
| Ⓗ | DUCHA DE PLÁSTICO CROMADO | |

NOTA:
1-ESPEJO DE 6 mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU BORDE INFERIOR A 80 cm S.N.P.T., POR TODO EL ANCHO DEL MUEBLE DEL LAVATORIO, 3 DE 1,00X0,80 1 DE 1,00X0,60 Y 1DE 1,00X1,20.
2-LAVAMANOS AQUALYN DE HUECO, AMERICAN STANDARD O SUPERIOR CACHERA DE METAL CROMADO CON BOTÓN DE PRESIÓN TIPO "PUSH", A 0,80CM S.N.P.T.
3-INODORO ECOLINE DE AMERICAN STANDARD O SUPERIOR, COLOR BLANCO ANTIVANDALICO
4-DUCHA DE PLÁSTICOS CROMADO.




## DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS

ESCALA 1:20




## DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS

ESCALA 1:20

| | TABLA DE ACABADOS |
|---|---|
| C | CIELO SUSPENDIDO DE FIBRA MINERAL 8 mm |
| T | PISO DE TERRAZO PULIDO |
| AZ | PISO ENCHAPADO EN AZULEJO |
| E | PISO CON ACABADO ESCOBILLADO |
| RX | REPELLO FINO 0.3 cm TIPO REPEMAX O SUPERIOR |
| V | VENTANA Y REJAS |
| AZ | ENCHAPE DE AZULEJO, ALTURA 1,90 m S.N.P.T. |
| (NEC) | NO ENTRA EN CONTRATO |

NOTA: El contratista deberá presentar muestras de terrazo según especificaciones, a escoger por la Junta.







## DETALLE DE PAPELERA

ESCALA 1:5




## DETALLE DE CONECCION TUBERIA DE VENTILACION

ESCALA 1:25




## DETALLE DE CONECCION TUBERIA DE VENTILACION

ESCALA 1:25




## DETALLE MURO DE LOS MINGITORIOS

ESCALA 1:20




## BARRA DE APOYO




## DETALLE LLAVE TEMPORIZADO

ESCALA 1:4




## DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS

ESCALA 1:20




## DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS

ESCALA 1:20

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

| | |
|---|---|
| CONTRATO | OC 879329 |
| MONTO | ¢ 23,350,000.00 |
| FECHA VISADO CFIA | 21/06/2019 |
| CATASTRO | SJ-000000.000-0 |
| TAMAÑO | 90 M2 |
| REGISTRADO POR BITACORA | A-8333 |

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS, VENCE EL 21/06/2023
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO | |
| BATERÍA SANITARIA 2 90m2 DIEE-2012 | |
| CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550 | |
| INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA | |
| PROPIETARIO | CÉDULA |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP | 2100042002 |
| DIRECCIÓN | UBICACIÓN |
| NO SE INDICA DIRECCIÓN EXACTA, YA QUE ESTE MODELO PODRÁ SER CONSTRUIDO EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS. | PROVINCIA: SAN JOSE<br>CANTÓN: SAN JOSÉ<br>DISTRITO: CARMEN |
| PLANOS Y DOCUMENTOS | |
| ANTEPROYECTO | A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS JORGE |
| | IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR |
| | IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO |
| | IME-18333 SANCHEZ UREÑA TATIANA VERONICA |
| PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS JORGE |

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

mep
Ministerio de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :

# BATERIA SANITARIA 2 DIEE 90 m²- 2012

| PROVINCIA | CANTÓN | DISTRITO |
|---|---|---|
| | | |

PROPIETARIO :

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:
COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ÁREA ARQUITECTÓNICA

FIRMA _____ N° REGISTRO A-5903

ING. HÉCTOR MENDOZA MORA
ÁREA CIVIL

FIRMA _____ N° REGISTRO IC-5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA O EJECUTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO:
N° CATASTRO:
FOLIO REAL:

CONTENIDO :
- PLANTA DE DISTRIBUCION DE MUEBLES Y ACABADOS
DETALLES DE MUEBLE DE LAVATORIOS
DETALLE DE EXTINTOR
TABLA DE ACABADOS
DETALLE DE SOLERA SOBRE DIVISIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

| ESCALA | FECHA | LÁMINA | |
|---|---|---|---|
| INDICADAS | JUNIO 2019 | 5 | 6 |