




A



PLANTA DE BEBEDERO



SECCIÓN LONGITUDINAL




SECCIÓN TRANSVERSAL

NOTAS:  
- SE DEBERÁ INCLUIR 1 BEBEDERO POR CADA PABELLÓN  
- TODO EL BEBEDERO LLEVA ACABADO EN CONCRETO LIJADO LISO.

DETALLE DE BEBEDERO

ESCALA 1:20



PLANTA


DETALLE DE CAJA DE REGISTRO

ESCALA 1:15


TANQUE SÉPTICO - DIMENSIONES						
TIPO	PERSONAS SERVIDAS	ANCHO	LONGITUD	ALTURA LÍQUIDO	ESPACIO AIRE	PROFUNDIDAD
		A	L	P-1	P-2	P1+P2 P
T-1	25	0.70	2.10	0.80	0.25	1.05
T-2	50	0.80	2.40	1.05	0.25	1.30
T-3	100	1.20	3.60	1.05	0.25	1.30
T-4	200	1.55	4.65	1.25	0.30	1.55

NOTA:  
- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MÁS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERÁ REALIZAR EL DISEÑO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS.  
- SE COLOCARÁ UN RESPIRADERO DE TUBO PVC 12 mm Ø, SUJETO A UNA COLUMNA DEL EDIFICIO MÁS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL TECHO Y EL ÚLTIMO CLAVADOR POSTERIOR.

D




PLANTA ESTRUCTURAL




DETALLE DE ALDABA DE PUERTA

SE ESCALA



DETALLE DE ESTRUCTURA DE MARCO


ESCALA 1:5



SECCIÓN

DETALLE DE TRAMPA DE GRASA


ESCALA 1:15



SECCIÓN 5-5


DETALLE DE TANQUE SÉPTICO

ESCALA 1:20




DET. PUERTA METÁLICA P3

ESCALA 1:20



SECCIÓN 4-4

ESCALA 1:10



DETALLE ESTANTE MOVIL PREESCOLAR

ESCALA 1:25

