

PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Y COLUMNAS

ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA DE COLUMNAS		
	A	COLUMNA PARA CORREDORES Y PASILLOS
	B	COLUMNA PARA BUQUES DE PUERTA
	B - A / T	COLUMNA B CON APAGADOR O TOMACORRIENTE
	C	COLUMNA PARA PARED CONTINUA
	C - A	COLUMNA C CON APAGADOR
	C - T	COLUMNA C CON TOMACORRIENTE
	D	COLUMNA ESQUINERA
	D -A	COLUMNA D CON APAGADOR
	E	COLUMNA PARA PAREDES PERPENDICULARES



DETALLE DE BORDILLO PARA PREVISTAS DE INSTALACIONES .

ESCALA 1:20

NOTAS MECĆNICAS:

Todas las salidas de agua potable fr²a o caliente donde haya tuber²a expuesta, deber§n ser en niples de hierro cromado del di§metro indicado, las llaves de chorro deber§n ser de calidad PRICE PFISTER o superior.

Los lavatorios, fregaderos e inodoros tendr§n llaves de control de hierro cromado con llaves de abasto de metal inoxidable.

Todas las esquinas de pared de aposentos h½medos deber§n rellenarse para generar §ngulos de 45Ü



DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA

ESCALA 1:5





DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO

ESCALA 1:5



N O T A :
LA CURVA SÉPTICA SE REALIZARÁ EN TODOS LOS PERIMETROS DE PAREDES INTERNAS DE LA COCINA.

DET. DE CURVA SÉPTICA EN COCINA

ESCALA 1:5



ANCLAJE INTERMEDIO

SIN ESCLA

DETALLE DE ANCLAJE DE COLUMNAS A CONTRAPISO A NIVEL DE FUNDACIÓN

SIN ESCALA



ANCLAJE ESQUINERO

ESCALA 1:50



DETALLE DE CIMENTACIÓN TERRENOS PLANOS SUELOS NO COMPRESIBLES

ESCALA 1:20



DETALLE DE CIMENTACIÓN TERRENOS PLANOS SUELOS COMPRESIBLES

ESCALA 1:20



DETALLE TÍPICO DE PARED PARA LOS LATERALES

ESCALA 1:20



DETALLE DE ALDABA DE PUERTA

SIN ESCALA



DETALLE DE VENTANERIA SOBRE EJE 1 Y 9

ESCALA 1:25



DETALLE "A"



PLANTA



SECCION "B"



BODEGA DE LIMPIEZA

ESCALA 1:25

ELEVACION FRONTAL



SECCIÓN TRANSVERSAL



SECCIÓN 4 - 4

DETALLE DE PRENSA INTERNA METÁLICA PARA PUERTA P1

ESCALA 1:5

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 766308
MONTO	¢ 540,000,000.00
FECHA	27/02/2017
CATASTRO	L-50126-1992
TAMAÑO	2,025 M2
REGISTRADO POR	IC-11303
BITACORA	M0035261

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 27/02/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
ESCUELA NUEVA LA GUARIA	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	CÉDULA
JUNTA DE EDUCACION ESCUELA GUARIA	3-008-087837
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
DEL PUENTE METALICO DE BELLA VISTA 4KM AL SURESTES	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCÍ DISTRITO: GUAPILES

PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha : 27/02/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha : 27/02/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad POCOCÍ. Consultar informe de cumplimiento

mep
Ministerio de Educaci- n Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :

COMEDOR 2 DIEE-2014
72.00m2

PROVINCIA	CANTć N	DISTRITO

PROPIETARIO :

DISE=O Y DIBUJO:
ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA S.

PROFESIONAL RESPONSABLE DISE¢ O
ING. HECTOR MENDOZA MORA
ÇREA CIVIL
FIRMA _____ NÁREGISTRO IC- 5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIć N TĆCNICA O EJECUTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
FIRMA _____ NÁREGISTRO _____

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIć N CIVIL
NOMBRE
FIRMA _____ NÁREGISTRO _____

INFORMACIć N DEL REGISTRO PÐBLICO
PROPIETARIO:
NÁCATASTRO:
FOLIO REAL:

CONTENIDO :

- PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Y COLUMNAS
- DETALLES DE CIMENTACION EN COLUMNAS, Y ANCLAJE A CONTRAPISO
- DETALLE DE CASETA DE LIMPIEZA Y OTROS.

ESCALA	FECHA	LÓMINA	
INDICADAS	ENERO 2014	3	6