NOTA:
1- SE COLOCARÁ UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
2- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, CON RECEPTOR DE HULE.



DET. PUERTA DE VIDRIO (P6)
ESCALA 1:20

NOTAS:
- PUERTA TIPO DEPOMAK
- CERRADURA LLAVIN DE MANIJA CON LLAVE Y SEGURO, YALE O SUPERIOR.
- MARCO EN MADERA SEMIDURA CEPILLADA DE 75 x 25 mm Y CON BATIENTE DE 25 x 12 mm.



DET. PUERTA INTERNA (P7)
ESCALA 1:20

NOTAS:
- PUERTA CON UN FORRO DE PLYWOOD MARINO 6 mm DE ESP. HACIA EL INTERIOR Y PLYWOOD CORRIENTE 6 mm DE ESP EN EXTERIOR PINTADAS AMBAS CARAS COLOR A ESCOGER.
-TODA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN PIEZAS DE MADERA SEMIDURA DE 50 x 50 mm.
- EL MARCO DE LA PUERTA SERÁ EN MADERA SEMIDURA DE 75 x 25 mm

DET. PUERTA DE MADERA (P8)
ESCALA 1:20



ELEVACION LATERAL



ELEVACION FRONTAL

DETALLE DE PAPELERA
ESCALA 1:5



PLANTA



SECCIÓN

DETALLE DE MUEBLE M-2
ESCALA 1:15

NOTA:
LOSA DE CONCRETO f'c= 210 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR, CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA DE CIMENTACIONES.



DETALLE TÍPICO DE PISO
ESCALA 1:10

NOTA:
CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²



DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA
ESCALA 1:5



SECCIÓN

DETALLE DE TRAMPA DE GRASA
ESCALA 1:15



DETALLE TIPICO DE REGISTRO DE PISO (RP2)
ESC. 1:20



BARRA DE APOYO
ESCALA 1:5



SECCIÓN



NOTA:
- LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MÍNIMO CON RESPECTO A LA LINEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO

DETALLE DE DRENAJE
ESCALA 1:20



PLANTA

DETALLE DE CAJA DE REGISTRO
ESCALA 1:15

TANQUE SÉPTICO - DIMENSIONES						
TIPO	PERSONAS SERVIDAS	ANCHO A	LONGITUD L	ALTURA LIQUIDO P-1	ESPACIO AIRE P-2	PROFUNDIDAD P1+P2 P
T-1	25	0,70	2,10	0,80	0,25	1,05
T-2	50	0,80	2,40	1,05	0,25	1,30
T-3	100	1,20	3,60	1,05	0,25	1,30
T-4	200	1,55	4,65	1,25	0,30	1,55

NOTA:
- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MÁS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERÁ REALIZAR EL DISEÑO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS.
- SE COLOCARÁ UN RESPIRADERO DE TUBO DE PVC 12 mm Ø, SUJETO A UNA COLUMNADEL EDIFICIO MÁS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL TECHO Y EL ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR.



PLANTA ESTRUCTURAL



SECCIÓN 5-5

DETALLE DE TANQUE SÉPTICO
ESCALA 1:20



SECCIÓN 6-6

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 766308
MONTO	¢ 540,000,000.00
FECHA	27/02/2017
CATASTRO	L-50126-1992
TAMAÑO	2,025 M2
REGISTRADO POR	IC-11303
BITACORA	M0035261

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 27/02/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
ESCUELA NUEVA LA GUARIA	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	CÉDULA
JUNTA DE EDUCACION ESCUELA GUARIA	3-008-087837
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
DEL PUENTE METALICO DE BELLA VISTA 4KM AL SURESTES	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCÍ DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 27/02/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 27/02/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad POCOCÍ. Consultar informe de cumplimiento

mep Ministerio de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :

ADMINISTRACION DIEE
72 m² - 2011

PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO

PROPIETARIO :

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:
COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ÁREA ARQUITECTÓNICA
FIRMA _____ N° REGISTRO A-5903

ING. HECTOR MENDOZA MORA
ÁREA CIVIL
FIRMA _____ N° REGISTRO IC-5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA O EJECUTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO:
N° CATASTRO:
FOLIO REAL:

CONTENIDO :

- DETALLE DE PUERTA METÁLICA P-1
- DETALLES MECÁNICOS
- DETALLES GENERALES

ESCALA	FECHA	LÁMINA	
INDICADAS	MAYO 2015	4	5