

ELEVACIÓN LATERAL
ESCALA 1:50



SECCIÓN A-A
ESCALA 1:50



SECCIÓN B-B
ESCALA 1:50



DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA
ESCALA 1:5



DETALLE DE VENTANERÍA SOBRE EJE 1
ESCALA 1:20

NOTA:
LOSA DE CONCRETO f'c= 210 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR, CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA DE CIMENTACIONES.



DETALLE TÍPICO DE PISO
ESCALA 1:10



DETALLE DE CUNETA
ESCALA 1:10



PLANTA
DETALLE DE REJA
ESCALA 1:10

NOTAS DE VENTANERÍA:

1- TODA LA VENTANERÍA SERÁ DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG 0-16.

2- TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS DE HN A EXCEPCIÓN DE LOS DE ALUMINIO, SERÁN PINTADOS CON DOS MANOS DE MINIO Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN LIBRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



NOTA:
CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO LO DEMANDEN, A PARTIR DE LA PROFUNDIDAD MÍNIMA INDICADA PARA EL EMPOTRAMIENTO DE COLUMNAS, SE DEBERÁ SUSTITUIR EL MATERIAL NATURAL DE TODA EL ÁREA A CONSTRUIR HASTA LA PROFUNDIDAD QUE INDIQUE EL ESTUDIO DE SUELOS (1 m mínimo), POR LASTRE COMPACTADO AL 95% PRÓCTOR STANDARD. SI A LA PRODUNDIDAD DE 1.00 m AÚN SE ENCONTRARAN MALAS CONDICIONES MECÁNICAS DEL SUELO, SE DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS.

SECCIÓN C-C
ESCALA 1:33.33



DETALLE TÍPICO DE PARED PARA EXTREMOS DE PABELLÓN
ESCALA 1:20



DETALLE DE PIZARRA
ESCALA 1:20 INDICA MITAD DE PIZARRA



SECCIÓN TÍPICA DE PIZARRA
ESCALA 1:10

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 785184
MONTO	¢ 565,782,617.00
FECHA	18/07/2017
CATASTRO	L-1469216-2010
TAMAÑO	2,410 M2
REGISTRADO POR	IC-11303
BITACORA	P0269624

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 18/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
Construcción de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a cubierto y gimnasio	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	**CÉDULA**
JUNTA ADMINISTRATIVA LICEL SANTÍSIMA TRINIDAD	3-008-643158
DIRECCIÓN	**UBICACIÓN**
DE LA IGLESIA CATÓLICA DE TORO AMARILLO, 200 SUR	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCÍ DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 18/07/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 18/07/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad POCOCÍ. Consultar informe de cumplimiento

mep
Ministerio de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :

AULA DIEE 72 m²- 2012

PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO

PROPIETARIO :

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:
COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ÁREA ARQUITECTÓNICA
FIRMA _____ N° REGISTRO A-5903

ING. HÉCTOR MENDOZA MORA
ÁREA CIVIL
FIRMA _____ N° REGISTRO IC-5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA O EJECUTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO:
N° CATASTRO:
FOLIO REAL:

CONTENIDO :
- ELEVACIÓN LATERAL
- SECCIÓN A-A
- SECCIÓN B-B
- SECCIÓN C-C
- DETALLES DE PIZARRA
- DETALLES

ESCALA	FECHA	LÁMINA	
INDICADAS	MAYO 2015	2	4