



NOTAS GENERALES:

- Todo el Concreto a utilizar en los elementos estructurales es f'c: 10 kg/cm2
- Las rampas, aceras y contrapisos expuestos tendrán un acabado escobillado
- Las juntas de construcción en áreas de concreto expuesto se harán a cada 3 metros
- En las juntas de construcción se utilizará poliuretano como elemento flexible de union
- Todas las aceras, losas de contrapiso llevarán mala con varilla #3 @ 15 cm a.d., excepto que el plano prototipo indique algo diferente.
- Debajo de todas las losas, aceras o contrapisos, se colocará una base mínima de 20 m de lastre compactado al 95% del Proctor Modificado.
- El relleno variará solo por determinación del Director Técnico en el sitio.
- Respecto a los elementos de acero o Hierro Negro, se utilizará fy: 3500 kg/cm2
- Toda la soldadura a utilizar será E6013 de 1/ 8 y un filete de 1 / 4
- Todos los elementos de metal llevarán una base de anticorrosivo tipo Minio rojo y una mano de acabado con pintura Fast Dry o similar aprobado.




MARCO ESTRUCTURAL DE SALÓN MULTIUSOS-GRADERÍA Y TECHO
ESCALA 1:50




ELEVACIÓN LATERAL DE SALÓN MULTIUSOS-GRADERÍA Y TECHO
ESCALA 1:50

DETALLE DE VIGA GIM.
ESCALA 1:25



DETALLE DE PLACA AISLADA
SIN ESCALA



DETALLE COLUMNA GIM.
ESCALA 1:20

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO OC 785184
MONTO C 565,782,617.00
FECHA 18/07/2017
CATASTRO L-1469216-2010
TAMAÑO 2,410 M2
REGISTRADO POR IC-11303
BITACORA P0269624

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENICE EL 18/07/2018
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

INOMBRE DEL PROYECTO
Construcción de pabellones, edific. administrativos, comedor, pasos a cubierto y gimnasio

CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA

PROPIETARIO CÉDULA
JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO SANTÍSIMA TRINIDAD 3-008-643158

DIRECCIÓN UBICACIÓN
DE LA IGLESA CATÓLICA DE TORO AMARILLO, 200 SUR PROVINCIA: LIMÓN
CANTÓN: POCOCÍ
DISTRITO: GUAPILES

PLANOS Y DOCUMENTOS

ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY

EJECUCIÓN Y CONTROL

DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 18/07/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 18/07/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad POCOCÍ. Consultar informe de cumplimiento

DIEE
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, COMEDOR
PASOS CUBIERTOS Y GIMNASIO

PROPIETARIO
JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO
SANTÍSIMA TRINIDAD

Cédula jurídica 3-008-643158		
PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO
LIMON	POCOCI	GUAPILE

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO
ING. YOHARK ARAYA VILLALOBOS
FIRMA _____ N° IC-11303

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA
ING. YOHARK ARAYA VILLALOBOS
FIRMA _____ N° IC-11303

DIBUJO AUTOCAD
YAV

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
N° CATASTRO: L-1469216-2010
TOMO: 16369 FOLIO: 170

CONTENIDO
-ELEVACIÓN FRONTAL DE SALON TECHADO
-ELEVACIÓN LATERAL DE SALON TECHADO
-DETALLES ESTRUCTURALES DE GIMNASIO

ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	ENERO 2016	LAMINA 16/25