NOTA:
1- SE COLOCARÁ UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
2- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, CON RECEPTOR DE HULE.



DET. PUERTA DE VIDRIO P6

ESCALA 1:20

NOTAS:
- PUERTA TIPO DEPOMAK
- CERRADURA LLAVIN DE MANIJA CON LLAVE Y SEGURO, YALE O SUPERIOR.
- MARCO EN MADERA SEMIDURA CEPILLADA DE 75 x 25 mm Y CON BATIENTE DE 25 x 12 mm.



DET. PUERTA INTERNA P7

ESCALA 1:20

NOTAS:
- PUERTA CON UN FORRO DE PLYWOOD MARINO 6 mm DE ESP. HACIA EL INTERIOR Y PLYWOOD CORRIENTE 6 mm DE ESP EN EXTERIOR PINTADAS AMBAS CARAS COLOR A ESCOGER.
-TODA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN PIEZAS DE MADERA SEMIDURA DE 50 x 50 mm.
- EL MARCO DE LA PUERTA SERÁ EN MADERA SEMIDURA DE 75 x 25 mm



DET. PUERTA DE MADERA P8

ESCALA 1:20



ELEVACION LATERAL



ELEVACION FRONTAL

DETALLE DE PAPELERA

ESCALA 1:5



PLANTA



SECCIÓN

DETALLE DE MUEBLE M-2

ESCALA 1:15

NOTA:
LOSA DE CONCRETO f'c= 210 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR, CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA DE CIMENTACIONES.



DETALLE TÍPICO DE PISO

ESCALA 1:10

NOTA:
CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²



DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA

ESCALA 1:5



SECCIÓN

DETALLE DE TRAMPA DE GRASA

ESCALA 1:15



DETALLE TIPICO DE REGISTRO DE PISO (RP2)

ESC. 1:20



BARRA DE APOYO

ESCALA 1:5



NOTA:
- LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MÍNIMO CON RESPECTO A LA LINEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO

DETALLE DE DRENAJE

ESCALA 1:20

TANQUE SÉPTICO - DIMENSIONES						
TIPO	PERSONAS SERVIDAS	ANCHO A	LONGITUD L	ALTURA LIQUIDO P-1	ESPACIO AIRE P-2	PROFUNDIDAD P1+P2 P
T-1	25	0,70	2,10	0,80	0,25	1,05
T-2	50	0,80	2,40	1,05	0,25	1,30
T-3	100	1,20	3,60	1,05	0,25	1,30
T-4	200	1,55	4,65	1,25	0,30	1,55

NOTA:
- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MÁS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERÁ REALIZAR EL DISEÑO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS.
- SE COLOCARÁ UN RESPIRADERO DE TUBO DE PVC 12 mm Ø, SUJETO A UNA COLUMNADEL EDIFICIO MÁS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL TECHO Y EL ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR.



PLANTA

DETALLE DE CAJA DE REGISTRO

ESCALA 1:15



PLANTA ESTRUCTURAL



SECCIÓN

SECCIÓN 5-5

DETALLE DE TANQUE SÉPTICO

ESCALA 1:20



SECCIÓN 6-6

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 785184
MONTO	¢ 565,782,617.00
FECHA	18/07/2017
CATASTRO	L-1469216-2010
TAMAÑO	2,410 M2
REGISTRADO POR	IC-11303
BITACORA	P0269624

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 18/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
Construcción de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a cubierto y gimnasio	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	CÉDULA
JUNTA ADMINISTRATIVA LICEL SANTÍSIMA TRINIDAD	3-008-643158
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
DE LA IGLEISA CATÓLICA DE TORO AMARILLO, 200 SUR	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCÍ DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 18/07/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 18/07/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad POCOCÍ. Consultar informe de cumplimiento

mep Ministerio de Educación Pública

DIEE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :

ADMINISTRACION DIEE
72 m² - 2011

PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO

PROPIETARIO :

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:
COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ÁREA ARQUITECTÓNICA

FIRMA _____ N° REGISTRO A-5903

ING. HECTOR MENDOZA MORA
ÁREA CIVIL

FIRMA _____ N° REGISTRO IC-5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA O EJECUTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO:
N° CATASTRO:
FOLIO REAL:

CONTENIDO :

- DETALLE DE PUERTA METÁLICA P-1
- DETALLES MECÁNICOS
- DETALLES GENERALES

ESCALA	FECHA	LÁMINA	
INDICADAS	MAYO 2015	4	5