

ELEVACIÓN LATERAL

ESCALA 1:50



SECCIÓN A-A

ESCALA 1:50



SECCIÓN B-B

ESCALA 1:50

NOTA:
LOSA DE CONCRETO f'c= 210 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR, CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA DE CIMENTACIONES.



DETALLE TÍPICO DE PISO

ESCALA 1:20



DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA

ESCALA 1:5



DETALLE DE VENTANERÍA SOBRE EJE 1

ESCALA 1:20



PLANTA

DETALLE DE REJA

ESCALA 1:10

NOTAS DE VENTANERIA:

1- TODA LA VENTANERIA IRA EN MARCO ALUMINIO DE 5,0 cm, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RT 0-16.

2- TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS DE HN A EXCEPCIÓN DE LOS DE ALUMINIO, SERÁN PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD.



NOTA:
CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO LO DEMANDEN, A PARTIR DE LA PROFUNDIDAD MÍNIMA INDICADA PARA EL EMPOTRAMIENTO DE COLUMNAS, SE DEBERÁ SUSTITUIR EL MATERIAL NATURAL DE TODA EL ÁREA A CONSTRUIR HASTA 1,00 m DE PROFUNDIDAD POR LASTRE COMPACTADO AL 95% PRÓCTOR MODIFICADO. SI A LA PRODUNDIDAD DE 1,00 m AÚN SE ENCONTRARAN MALAS CONDICIONES MECÁNICAS DEL SUELO, SE DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS.

TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) CONFORME LO INDIQUE EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE
COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm
HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MÍNIMO), RELLENO DE CONCRETO (f'c= 210 Kg / cm²)

SECCIÓN C-C

ESCALA 1:25



CORTE TÍPICO DE CORREDOR

ESCALA 1:25



DETALLE TÍPICO DE PARED PARA EXTREMOS DE PABELLÓN

ESCALA 1:20



DETALLE DE CUNETA

ESCALA 1:10

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 785184
MONTO	¢ 565,782,617.00
FECHA	18/07/2017
CATASTRO	L-1469216-2010
TAMAÑO	2,410 M2
REGISTRADO POR	IC-11303
BITACORA	P0269624

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 18/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
Construcción de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a cubierto y gimnasio	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	CÉDULA
JUNTA ADMINISTRATIVA LICEL SANTÍSIMA TRINIDAD	3-008-643158
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
DE LA IGLEISA CATÓLICA DE TORO AMARILLO, 200 SUR	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCÍ DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 18/07/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 18/07/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad POCOCÍ. Consultar informe de cumplimiento

mep Ministerio de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :

AULA DE COMPUTO DIEE 72 m² - 2011

PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO

PROPIETARIO :

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:
COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ÁREA ARQUITECTÓNICA
FIRMA _____ N° REGISTRO A-5903

ING. HÉCTOR MENDOZA MORA
ÁREA CIVIL
FIRMA _____ N° REGISTRO IC-5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA O EJECUTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO:
N° CATASTRO:
FOLIO REAL:

CONTENIDO :

- ELEVACIÓN LATERAL
- SECCIÓN A-A
- SECCIÓN B-B
- SECCIÓN C-C
- CORTE TÍPICO DE CORREDOR
- DETALLES

ESCALA	FECHA	LÁMINA	
INDICADAS	MAYO 2015	2	4