














ESCALA 1:75


SIMBOLOGIA DE COLUMNAS		
	B	COLUMNA PARA BUQUES DE PUERTA
	B - A / T	COLUMNA CON APAGADOR O TOMACORRIENTE
	C	COLUMNA PARA PARED CONTINUA
	C - A / T	COLUMNA CON APAGADOR O TOMACORRIENTE
	D	COLUMNA ESQUINERA
	D - A / T	COLUMNA CON APAGADOR O TOMACORRIENTE
	C - D	COLUMNA CON PREVISTA PARA DUCHA
	E	COLUMNA PARA PAREDES PERPENDICULARES
	C - 1	COLUMNA INTERBLOCK 8X12 CM REF. 2 No 3 + No 2 @ 20 CM
	C - 1'	COLUMNA INTERBLOCK 20X12 CM REF. 1 No 3
	C - 2	COLUMNA INTERBLOCK 40X12 CM REF. 2 No 3 + No 2 @ 20 CM
	C - 3	COLUMNA INTERBLOCK 40X40X12 CM REF. 3 No 3 + No 2 @ 20 CM

NOTA:
CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO LO DEMANDEN, A PARTIR DE LA PROFUNDIDAD MÍNIMA INDICADA PARA EL EMPOTRAMIENTO DE COLUMNAS, SE DEBERÁ SUSTITUIR EL MATERIAL NATURAL DE TODA EL ÁREA A CONSTRUIR HASTA LA PROFUNDIDAD QUE INDIQUE EL ESTUDIO DE SUELOS (1 m mínimo), POR LASTRE COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO. SI LA PROFUNDIDAD DE 1.00 m AÚN SE ENCONTRARAN MALAS CONDICIONES MECÁNICAS DEL SUELO, SE DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS.




DET. ANCLAJE DE VIGA SOLERA


NOTA:
 TODOS LOS REFUERZOS VERTICALES DE
 PAREDES Y COLUMNAS EN MAMPOSTERIA, SERAN
 ANCLADOS AL CONTRAPISO CON "L" = A 30 cm




DETALLE DE COLUMNAS DE
T ØT ÚU ÙV ÒÜ Ø




DETALLE DE FIJACIÓN DE TENSORES




DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA




DET. DE CURVA SÉPTICA EN COCINA




DETALLE DE BORDILLO PARA PREVISTAS
DE INSTALACIONES . ESCALA 1:20



DETALLE DE
CORTA LÁGRIMA
Sin escala




DETALLE DE CASETA DE GAS



ELEVACION

NOTA:
PARA EL RESPECTIVO CIERRE
DEBERÁ COLOCARSE ALDABA PARA CANDADO Y CIERRE
VERTICAL EN LA BASE Y ARRIBA
DE UNA DE LAS PUERTAS.



SECCIÓN

	
CONTRATO MONTO FECHA CASTRATO TAMARRO REGISTRADO POR BITACORA	OC 785184 c 565,782,617.00 18/07/2017 1-1469216-2010 2-4101 M42 IC-11303 P0259624
ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENICE EL 18/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)	
	
SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.	
NOMBRE DEL PROYECTO	
Construcción de pabellones; edif administrativos, comedor, pasos a cubierto y gimnasio	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550 EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO JUNTA ADMINISTRATIVA UICEL SANTÍSIMA TRINIDAD	CÉDULA 3-008-643158
DIRECCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE TORO AMARILLO, 200 SUR	UBICACIÓN PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCÍ DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO E-21087 RAMÍREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 18/07/2017
INSPECCIÓN	E-21087 RAMÍREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 18/07/2017
RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL Atención Municipalidad POCOCÍ. Consultar informe de cumplimiento	

[illegible]