

DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA

ESCALA 1:5



DETALLE TÍPICO DE PISO

ESCALA 1:10



DETALLE CUNETA

ESCALA 1:10



PLANTA



SECCIÓN

DETALLE DE CAJA DE REGISTRO

ESCALA 1:15

TANQUE SÉPTICO - DIMENSIONES						
TIPO	PERSONAS SERVIDAS	ANCHO A	LONGITUD L	ALTURA LIQUIDO P-1	ESPACIO AIRE P-2	PROFUNDIDAD P1+P2 P
T-1	25	0,70	2,10	0,80	0,25	1,05
T-2	50	0,80	2,40	1,05	0,25	1,30

NOTA:
- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MÁS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERÁ REALIZAR EL DISEÑO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS.
- SE COLOCARÁ UN RESPIRADERO DE TUBO DE PVC 12 mm Ø, SUJETO A UNA COLUMNADEL EDIFICIO MÁS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL TECHO Y EL ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR.
, LA LONGITUD DEL DRENAJE DEPENDERÁ DEL ESTUDIO DE SUELOS CORRESPONDIENTE Y DEL DISEÑO DE CONJUNTO DEL PROYECTO ESCPECÍFICO.



PLANTA



SECCIÓN

DETALLE DE MUEBLE M-2

ESCALA 1:15



SECCIÓN

DETALLE DE CENICERO

ESCALA 1:10



DET. PUERTA INTERNA (P7)

ESCALA 1:20



ELEVACION LATERAL



ELEVACION FRONTAL

DETALLE DE PAPELERA

ESCALA 1:5



BARRA DE APOYO

ESCALA 1:5



SECCIÓN

DETALLE DE TRAMPA DE GRASA

ESCALA 1:15



DETALLES TIPICO DE REGISTROS DE PISO

DP ESC. 1:20

DETALLE TIPICO DE DRENAJE DE PISO



DETALLE EN PLANTA ESCALA 1:20



SECCIÓN TRANSVERSAL ESCALA 1:20



SECCIÓN LONGITUDINAL ESCALA 1:20

DETALLE MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVATORIOS



DETALLE DE CANOA ESTRUCTURAL

ESCALA 1:10



PLANTA ESTRUCTURAL



SECCIÓN 5-5

DETALLE DE TANQUE SÉPTICO

ESCALA 1:20



NOTA:
- LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MÍNIMO CON RESPECTO A LA LÍNEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO

DETALLE DE DRENAJE

ESCALA 1:20



SECCIÓN 6-6

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO OC 785184
MONTO ¢ 565,782,617.00
FECHA 18/07/2017
CATASTRO L-1469216-2010
TAMAÑO 2,410 M2
REGISTRADO POR IC-11303
BITACORA PO269624

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 18/07/2018
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
Construcción de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a cubierto y gimnasio	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	CÉDULA
JUNTA ADMINISTRATIVA LICEL SANTÍSIMA TRINIDAD	3-008-643158
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
DE LA IGLESIA CATÓLICA DE TORO AMARILLO, 200 SUR	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCÍ DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 18/07/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 18/07/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad POCOCÍ. Consultar informe de cumplimiento

mep Ministerio de Educación Pública

DIEE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :

ADMINISTRACION DIEE
144 m² - 2012

PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO

PROPIETARIO :

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:
COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ÁREA ARQUITECTÓNICA
FIRMA _____ N° REGISTRO A-5903

ING. HECTOR MENDOZA MORA
ÁREA CIVIL
FIRMA _____ N° REGISTRO IC-5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA O EJECUTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO:
N° CATASTRO:
FOLIO REAL:

CONTENIDO :
- DETALLES GENERALES

ESCALA	FECHA	LÁMINA	
INDICADAS	MAYO 2015	4	5