



PASO CUBIERTO #4 Y #5 NUEVO A CONSTRUIR

ESCALA 1:50




DETALLE DE MALLA CICLÓN

ESCALA 1:50




ELEVACION LATERAL DE PASO CUBIERTO #4, NUEVO A CONSTRUIR

ESCALA 1:50




ELEVACION LATERAL DE PASO CUBIERTO #5, NUEVO A CONSTRUIR

ESCALA 1:50




DETALLE DE MALLA CICLÓN

ESCALA 1:50




DETALLE DE TAPIA FRONTAL

ESCALA 1:50




DETALLE DE TAPIA EN PLANTA

SIN ESCALA




DETALLE DE TAPIA LATERAL

ESCALA 1:50



DETALLE DE ALAMBRE NAVAJA

SIN ESCALA



NOTAS GENERALES:

- Todo el Concreto a utilizar en los elementos estructurales es f'c: 10 kg/cm2
- Las rampas, aceras y contrapisos expuestos tendrán un acabado escobillado
- Las juntas de construcción en áreas de concreto expuesto se harán a cada 3 metros
- En las juntas de construcción se utilizará poliuretano como elemento flexible de union
- Todas las aceras, losas de contrapiso llevarán mala con varilla #3 @ 15 cm a.d., excepto que el plano prototipo indique algo diferente.
- Debajo de todas las losas, aceras o contrapisos, se colocará una base mínima de 20 m de lastre compactado al 95% del Proctor Modificado.
- El relleno variará solo por determinación del Director Técnico en el sitio.
- Respecto a los elementos de acero o Hierro Negro, se utilizará fy: 3500 kg/cm2
- Toda la soldadura a utilizar será E6013 de 1/ 8 y un filete de 1 /4
- Todos los elementos de metal llevarán una base de anticorrosivo tipo Minio rojo y una mano de acabado con pintura Fast Dry o similar aprobado.

cfia Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica	
CONTRATO	OC 785184
MONTO	€ 565,782,617.00
FECHA	18/07/2017
CATASTRO	L-1469216-2010
TAMAÑO	2,410 M2
REGISTRADO POR	IC-11303
BITACORA	P0269624
ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENICE EL 18/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)	
SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.	
INOMBRE DEL PROYECTO Construcción de pabellones, edificios administrativos, comedor, pasos a cubierto y gimnasio	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550 EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO SANTÍSIMA TRINIDAD	CÉDULA 3-008-643158
DIRECCIÓN DE LA IGLEISA CATÓLICA DE TORO AMARILLO, 200 SUR	UBICACIÓN PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCI DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARK GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARK GERARDO IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARK GERARDO Fecha: 18/07/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 18/07/2017
RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL Atención Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento	

DIEE
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, COMEDOR
PASOS CUBIERTOS Y GIMNASIO

PROPIETARIO
JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO
SANTÍSIMA TRINIDAD

Cédula jurídica 3-008-643158		
PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO
LIMON	POCOCI	GUAPILES

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO
ING. YOHARK ARAYA VILLALOBOS
FIRMA _____ N° IC-11303

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA
ING. YOHARK ARAYA VILLALOBOS
FIRMA _____ N° IC-11303

DIBUJO AUTOCAD
YAV

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
N° CATASTRO: L-1469216-2010
TOMO: 16369 FOLIO: 170

CONTENIDO
- PLANTA PASO A CUBIERTO #4 Y #5
- ELEVACIONES DE PASOS A CUBIERTO
- DETALLES DE MALLA, TAPIA, RAMPAS,
Y ACERAS, TIPICO EN TODA LA OBRA

ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	ENERO 2016	LAMINA 13/25