

SECCIÓN DE PARED 1 A-03

ESCALA 1:20



SECCIÓN DE PARED 2 A-03

ESCALA 1:20



SECCIÓN DE PARED 3 A-03

ESCALA 1:20



SECCIÓN DE PARED 4 A-03

ESCALA 1:20



DETALLE TÍPICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PARED LIVIANA PARA BUQUE DE VENTANA

ESCALA 1:20



ESQUINA DE PARED LIVIANA

SIN ESCALA



ESQUEMA DE INSTALACION DE CUMBRERA

SIN ESCALA



DETALLE DE SOLERA

SIN ESCALA



DETALLE REJILLA VENTILACIÓN PARA CIELOS HORIZONTALES A9

SIN ESCALA



SECCIÓN TÍPICA DE REJA DE SEGURIDAD A1

ESCALA 1:20



UNIÓN ESQUINA

DETALLE DE PARED LIVIANA

SIN ESCALA



DETALLE DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA A3

ESCALA 1:5

INSTALACIÓN AISLANTE EN TECHO A8

SIN ESCALA



DETALLE DE PRECINTA A2

SIN ESCALA



a. UNA LÁMINA DE CEMENTO DE 1/2" (12,7mm) ó 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR. REFERENCIA: USG DUROCK TIPO DCB, NUEVA GENERACIÓN.

b. UNA LÁMINA DE YESO DE 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR. REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO AR, CORTA FUEGO.

c. STUD TIPO C-H DE 2 1/2" (63,50mm), CALIBRE 25, A LA DISTANCIA REQUERIDA SEGUN LA ALTURA DE LA PARED Ó MAXIMO @610mm DE CENTRO A CENTRO.

d.LANA MINERAL 1 1/2" (38,1mm) DE ESPESOR. REFERENCIA: THERMAFIBER SAFB 2.5 pcf DENSIDAD

e. UNA LÁMINA DE YESO DE 1" (25,4 mm) DE ESPESOR. REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO GYPSUM LINER PANELS.

SECCIÓN TÍPICA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE UL 415 SISTEMA D. ESCALA 1:20



NOTAS DE VENTANERÍA:
1-TODA LA VENTANERÍA SERÀ DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,00 cm, MONTADA SOBRE UN MARCO DE RTG 0-16.
2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARÁN CON 2 MANOS DE MINIO Y 2 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO, EL COLOR DE LA PINTURA QUEDARÁ A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN.

DETALLE TÍPICO DE REJA DE SEGURIDAD A1

ESCALA 1:10



NOTA: DETALLE A UTILIZAR EN TODAS LAS PARTICIONES LIVIANAS

UNIÓN PARED LIVIANA-CONTRAPISO

SIN ESCALA 1:5

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO OC 1125925
MONTO ¢ 39,919,044.00
FECHA VISADO CFIA 07/12/2023
CATASTRO SJ-111111-1111
ÁREA DE TASACIÓN (CFIA) 144 M2
REGISTRADO POR BITACORA IC-5771

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS, VENCE EL 07/12/2027
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
2023 Biblioteca DIE 144 m²	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA	
PROPIETARIO	**CÉDULA**
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2-100-042002
DIRECCIÓN	**UBICACIÓN**
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSÉ	PROVINCIA: SAN JOSE CANTÓN: SAN JOSÉ DISTRITO: CARMEN
Elaboración de planos y documentos	
ANTEPROYECTO	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

PROYECTO:

BIBLIOTECA (144m²)

PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING. ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO:
CÉDULA JURÍDICA:
ÁREA:
PLANO CATASTRO:

CONTENIDO:

-SECCIONES DE PARED
-DETALLES

ESCALA	FECHA	LÁMINA	
INDICADA	2023	**A-03**	**3/10**