












<h1 style="text-align: center;">TABLA DE PIEZAS Y ACCESORIOS SANITARIOS</h1>	
A	<p>PORTA JABÓN, SIMILAR A SANI FRESH O SUPERIOR APROBADO.</p>
B	<p>ESPEJO DE 6mm de ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO, ANTI REFLEJO, ANTI RAYADO, CON SU BORDE INFERIOR A 1.10m S.N.P.T. DE 0.60x1.20m.</p>
C	<p>PAPELERA DE HIERRO NEGRO FABRICADA EN OBRA, VER DETALLE.</p>
D1	<p>SOBRE ESQUINERO EN CONCRETO ARMADO CON ACABADO LLUADO LISO, LAVAMANOS DE EMPOTRAR SIMILAR AQUYLIN O SUPERIOR APROBADO Y GRIFO DE PARED ANTI BOMBEO SIMILAR A DODOL, MODELO 135 O SUPERIOR APROBADO. VER DETALLE.</p>
D3	<p>LAVAMANOS DE COLGAR EN LA PARED. ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, CON REBORDO POSTERIOR QUE IMPIDE QUE EL AGUA FLUYA POR LA PARED, IGUAL O SUPERIOR AL MODELO PEWLIN, FABRICADO POR INCESA ESTÁNDAR. LÍNEA, INSTALACIÓN, SOPORTE DE BRAZOS EXPUESTOS IGUAL O SUPERIOR AL MODELO 2125S O 2125S DE ZURN SEGUN LA PARED DE INSTALACIÓN, PERFORACION PARA GRIFERIA D'4. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y DE PREVISTAS CON EL FABRICANTE.</p>
E	<p>PORTA ROLLO DE TAPA ACRÍLICA Y BASE DE PLÁSTICO, SIMILAR A SCOTT PAPER O SUPERIOR APROBADO.</p>
G2	<p>INDODORO DE DOS PIEZAS ELONGADO, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, SIMILAR AL INDODORO CADET 370 ELDERLY O SUPERIOR APROBADO, FABRICADO POR AMERICA STANDART, LÍNEA INSTALACIÓN, VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y DE PREVISTAS CON EL FABRICANTE.</p>
I	<p>BAÑASERO (N.E.C.).</p>
J	<p>BARRA DE SEGURIDAD LATERAL 1.05mX BARRA VERTICAL DE 0.45mX DIÁMETRO 38mm, ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL MODELO 3200 SERIES DE AMERICAN SPECIALTIES O SUPERIOR APROBADO.</p> <p>BARRA DE SEGURIDAD POSTERIOR 0.914m, DIÁMETRO 38mm, ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL MODELO 3200 SERIES DE AMERICAN SPECIALTIES O SUPERIOR APROBADO</p>

OTROS ACABADOS	
	<p>PINTURA INTUMESCENTE PROTECTORA AL FUEGO, BASE AGUA, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.</p> <p>CERTIFICADA UL D502/H2 HORAS DE RETARDO DE ACUERDO A UL 263 (ASTM E-119), UL D981 UL M636 UL Y623, UL Y624. ESPESOR POR CAPA SECA: APLICACION CON PISTOLA. 1000 MICRONES (1 mm), APLICACION CON BROCHA. 300 MICRONES (0.3 mm) EL NÚMERO DE CAPAS Y ESPESOR FINAL DE LA PELÍCULA PARA LOGRAR LA PROTECCIÓN REQUERIDA DEPENDEN DE LAS CONDICIONES. TAMAÑO DE CUALQUIER ELEMENTOS DE ACERO PARA LO CUAL SE DEBERÁ CONSULTAR CON EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA PINTURA. EL CONTRATISTA PRESENTARÁ CERTIFICACION DEL FABRICANTE O SU DISTRIBUIDOR DEL ESPESOR DE PELÍCULA REQUERIDA. EL MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL PRIMARIO A APLICAR Y EN GENERAL LA FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA PINTURA SEBA SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. REFERENCIA FIRETEX FX5120 DE SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR APROBADO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.</p>





CONTRATO

OC 1125365

MONTO

¢ 47.372.180.00

FECHA VISADO CFIA

05/12/2023

CATASTRO

5i-111111-1111

ÁREA DE TASACIÓN (CFIA)


144 M2

REGISTRADO POR

A-5903

BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS. VENCE EL 05/12/2027 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)



SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
Administración D1E 2016-144m²	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA	
PROPIETARIO	CÉDULA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2-100-042002
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSÉ	PROVINCIA: SAN JOSE CANTÓN: SAN JOSÉ DISTRITO: CARMEN

Elaboración de planos y documentos	
ANTEPROYECTO	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

PROYECTO:

ADMINISTRACIÓN (144m²)

PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE

ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO:
CÉDULA JURÍDICA:
ÁREA:
PLANO CATASTRO:

CONTENIDO:

-PLANTAS AMPLIADAS SERVICIOS SANITARIOS

-DETALLES

ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	2023	A-04 4/10