

PLANTA AMPLIADA
SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLES

ESCALA_____1:20



PLANTA AMPLIADA LAVAMANOS **D1**

ESCALA_____1:20



PLANTA AMPLIADA
MÓDULO S.S. ACCESIBLE

ESCALA_____1:25



BARRA DE APOYO

ESCALA_____1:5



DETALLE DE PAPELERA

SIN_____ESCALA

TABLA DE PIEZAS Y ACCESORIOS SANITARIOS

A	PORTA JABÓN, SIMILAR A SANI FRESH Ó SUPERIOR APROBADO.
B	ESPEJO DE 6mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU BORDE INFERIOR A 1,10m S.N.P.T. DE 0,60x1,20m.
C	PAPELERA DE HIERRO NEGRO FABRICADA EN OBRA. VER DETALLE.
D1	SOBRE ESQUINERO EN CONCRETO ARMADO CON ACABADO LUJADO LISO, LAVAMANOS DE EMPOTRAR SIMILAR AQUALYN Ó SUPERIOR APROBADO Y GRIFO DE PARED ANTIVANDALISMO SIMILAR A DOCOL MODELO 135 Ó SUPERIOR APROBADO. VER DETALLE.
E	PORTA ROLLO DE TAPA ACRÍLICA Y BASE DE PLÁSTICO, SIMILAR A SCOTT PAPER Ó SUPERIOR APROBADO.
G2	INODORO DE DOS PIEZAS ELONGADO, ESPECIAL PARA **DISCAPACITADOS,** SIMILAR AL INODORO **CADET 3TQ ELDERLY** Ó SUPERIOR APROBADO, FABRICADO POR AMERICAN STANDARD, LÍNEA INSTITUCIONAL. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y DE PREVISTAS CON EL FABRICANTE.
I	BASURERO (N.E.C.).
J	BARRA DE SEGURIDAD LATERAL 1,065m Y BARRA VERTICAL DE 0,460m DIÁMETRO 38mm, ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL MODELO 3200 SERIES DE AMERICAN SPECIALTIES Ó SUPERIOR APROBADO. BARRA DE SEGURIDAD POSTERIOR 0,914m, DIÁMETRO 38mm, ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL MODELO 3200 SERIES DE AMERICAN SPECIALTIES Ó SUPERIOR APROBADO

SIMBOLOGÍA VENTANAS

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
V.F.	VIDRIO FIJO
CF.	CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO.
VA.	VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE.
	PROYECCIÓN DE REJA.

NOTAS DE VENTANERÍA:

1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERÍA SERÁN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR.

2. LOS MARCOS DE CELOSÍAS SERÁN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERÁN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARÁN CELOSÍAS TIPO PALANCA CON PALETAS, SERÁN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SÓLO ACCIONADOR NO HARÁ FUNCIONAR MÁS DE DIEZ ALETAS. DEBERÁ INSTALARSE VENILLAS DE ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE SERÁ DE 5 mm DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES.

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO OC 1126349
MONTO ¢ 49,929,121.00
FECHA VISADO CFIA 09/12/2023
CATASTRO SJ-111111-1111
ÁREA DE TASACIÓN (CFIA) 144 M2
REGISTRADO POR BITACORA A-5903

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS, VENCE EL 09/12/2027
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
Sala de Profesores DIE 2016 144 m²	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA	
PROPIETARIO	**CÉDULA**
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2-100-042002
DIRECCIÓN	**UBICACIÓN**
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSÉ	PROVINCIA: SAN JOSE CANTÓN: SAN JOSÉ DISTRITO: CARMEN
Elaboración de planos y documentos	
ANTEPROYECTO	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica



PLANTA

NOTA:
LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LA UBICACIÓN DE ACCESORIOS SON UNA SUGERENCIA, NO SE INCLUYEN LOS ACCESORIOS CON LA PIEZA, DEBE SER ORDENADA POR SEPARADO. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y DE PREVISTAS CON EL FABRICANTE.



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN INODORO CADET 3TQ EDERLY

SIN_____ESCALA



DET. VENTANA V1

ESCALA : 1:25



DET. VENTANA V2

ESCALA : 1:25



DET. VENTANA V3

ESCALA : 1:25



DET. VENTANA V4

ESCALA : 1:25

NOTAS DE VENTANERÍA:

1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERÍA SERÁN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR.

2. LOS MARCOS DE CELOSÍAS SERÁN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERÁN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO. ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARÁN CELOSÍAS TIPO PALANCA CON PALETAS, SERÁN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SÓLO ACCIONADOR NO HARÁ FUNCIONAR MÁS DE DIEZ ALETAS. DEBERÁ INSTALARSE VENILLAS DE ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE SERÁ DE 5 mm DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES.



DIAGRAMA DE ENCHAPE PARA COLUMNAS PREFA

PROYECTO:

SALA DE PROFESORES (144m²)

PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO:
CÉDULA JURÍDICA:
ÁREA:
PLANO CATASTRO:

CONTENIDO:

-ACCESORIOS SANITARIOS
-VENTANERÍA

ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	2023	**A-05 5/13**